

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය
 විද්‍යා උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 02 මට්ටම
 අවසාන පරීක්ෂණය- 2025/2026
 MYF2521 - සංයුක්ත ගණිතය 3
 කාලය: - කාලය පැය තුනයි



දිනය : 14-09-2025

කාලය: 'පෙ.ව 09.30 සිට ප.ව 12.30 දක්වා

A කොටසේ සියලුම ප්‍රශ්න සඳහා ද, B කොටසෙන් තෝරාගත් ප්‍රශ්න පහක් සඳහා ද පිළිතුරු සපයන්න.

A කොටස

1. සියලු $n \in \mathbb{N}$ සඳහා, $(10^n - 1)$, 9 බෙදෙන බව ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය ඇසුරින් සාධනය කරන්න.
2. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක 4, 7 හා 10 වන පද පිළිවෙලින් l, m හා n වේ. $m^2 = ln$ බව පෙන්වන්න.
3. $\left(2x + \frac{k}{2x}\right)^9$ ද්විපද ප්‍රසාරණයේ x^5 හි සංගුණකය 128. k හි අගය සොයන්න. මෙහි $k \in \mathbb{R}^+$ වේ.
4. පිරිමි 7 දෙනෙක් සහ ගැහැණු 5 දෙනෙක් ඇතුළත් කණ්ඩායමකින් 5 දෙනෙකු ඇතුළත් විවෘත කණ්ඩායමක් සකස් කළ යුතුව ඇත.

(a) කණ්ඩායමේ ඕනෑම පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු ඇතුළත් වන සේ.

(b) අවම වශයෙන් එක් පිරිමි ළමයෙකු හෝ සිටින සේ

කණ්ඩායම් තෝරා ගත හැකි ආකාර ගණන කීයද?

5. $w = 1 + \sqrt{3}i$, සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව මාපාංකය සහ විස්තාරය ඇසුරින් (ධ්‍රැවක ආකාරයෙන්) ප්‍රකාශ කරන්න. ද ඉවාචර් ප්‍රමේය ඇසුරින් w^7 සොයා එය කාර්ටීසියානු ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.

6. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ සහ $C = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, නම්

(a) AC සොයන්න

(b) CA සොයන්න

7. පහත දැක්වෙන සීමා අගයන්න.

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x + 7}{2x^2 - 5}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \cdot \tan 9x}$

8. t යනු තාත්වික පරාමිතියක් වන විට චක්‍රයක පරාමිතික සමීකරණය $x = t(1-t)^2$ සහ $y = t^2(1-t)$ මගින් දෙනු ලබයි, $\frac{dy}{dx}$ හි අගය $t = \frac{1}{2}$ වන විට සොයන්න.
9. $\int_0^1 \frac{1}{1+e^{-x}} dx = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right)$ බව පෙන්වන්න.
10. $(1, -1), (2, 0)$ සහ $(0, -1)$ ලක්ෂ්‍යයන් හරහා ගමන් කරන වෘත්තයේ සමීකරණය සොයන්න.

B කොටස

11. $U_r = \frac{1}{r(r+1)(r+2)}$ යැයි ගනිමු. $U_r = \frac{A}{r} + \frac{B}{(r+1)} + \frac{C}{(r+2)}$ වන පරිදි A, B සහ C තාත්වික නියත නිශ්චාරය කරන්න.

$$\sum_{r=1}^n U_r = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$\sum_{r=1}^{\infty} U_r$ අපරිමිත ශ්‍රේණිය අභිසාරී බව අපෝහනය කර පද අනන්තයට එහි ඵලකාය සොයන්න.

12. (i) A න්‍යාසය, $A = \begin{pmatrix} p & 1+2p \\ -1 & p-2 \end{pmatrix}$ මගින් දෙනු ලැබේ. සියලු $a \in \mathbb{R}$ සඳහා A^{-1} පවතින බව සාධනය කරන්න. $p = 3$ සඳහා A සහ A^{-1} ලියා දක්වන්න.

ඉහත ප්‍රතිඵලය ඇසුරෙන්, පහත දැක්වෙන සමගාමී සමීකරණ විසඳන්න.

$$\begin{aligned} 3x + 7y &= 8 \text{ සහ} \\ -x + y &= 4 \end{aligned}$$

(ii) $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ නම්,

(a) $B^2 - B - 2I = \underline{0}$ බව පෙන්වන්න, මෙහි $\underline{0}$ ගණය 2×2 වූ ශුන්‍ය න්‍යාසය ද

I යනු ගණය 2×2 වූ ඒකක න්‍යාසය ද වේ.

(b) තවදුරටත් $B^{-1} = \frac{1}{2}(B - I)$ බව පෙන්වා B^{-1} ආපෝහනය කරන්න.

(c) $B^4 = 5B + 6I$ බව පෙන්වන්න.

13. (a) $z = x + iy$ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවකි, මෙහි $x, y \in \mathbb{R}$ වේ. $\bar{z}$ එහි ප්‍රතිබද්ධ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව වේ.

(i) $|z|^2 = z\bar{z}$ සහ $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$ බව ද,

(ii) එනමින් $|z - 5i|^2 = |z|^2 - 10 \operatorname{Im}(z) + 25$ සහ

$|1 + 5iz|^2 = 25|z|^2 - 10 \operatorname{Im}(z) + 1$ බව පෙන්වන්න.

$|z - 5i|^2 = |1 + 5iz|^2$ නම් $|z| = 1$ ආපෝහනය කරන්න.

(b) (i) $\left(\frac{5-i}{2-3i}\right)$ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාව $\lambda(1+i)$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කළ හැකි බව පෙන්වන්න. මෙහි $\lambda \in \mathbb{R}$ වේ. λ නිශ්චය කරන්න.

එනමින් $\left(\frac{5-i}{2-3i}\right)^6$ හුදෙක් අතාත්වික බව පෙන්වා එහි අගය සොයන්න.

14. (a) පහත දැක්වෙන ශ්‍රිත x විෂයයෙන් අවකලනය කරන්න.

i. $y = (1 - 4x)^2(3x^2 + 1)^4$

ii. $y = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$

iii. $y = \ln|1 + 2e^x + 3e^{-x}|$

iv. $y = (1 - 4x^2) \cdot \sin^{-1} 2x$

(b) සංචාත සෘජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක පරිමාව $1024\pi \text{ cm}^3$ වේ. එහි පෘෂ්ඨික වගර්ථලය අවම වන අරය සොයන්න.

15. (a) $f(x) = \frac{(x^2+1)}{(x^2-1)}, x \neq -1, 1$ යැයි ගනිමු. $f(x)$ හි අවකලන සංගුණකය

$$f'(x) = \frac{-4x}{(x-1)^2(x+1)^2}, x \neq 1, -1$$
 මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.

එමගින්, $f(x)$ වැඩිවන සහ අඩුවන හි අගය පරාසය සොයන්න. $f(x)$ හි තිරස්, සිරස් ස්පෘශ්වරීන් මුඛ සහ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය සොයා එහි දළ සටහනක් අඳින්න.

(b) $y = \sqrt{1+x^2}$ චක්‍රය හා $-1 \leq x \leq 1$ මගින් ආවෘත වන පෙදෙස x අක්ෂය වටා රේඩියන් 2π වලින් භ්‍රමණය කිරීමෙන් ජනනය වන සහ වස්තුවේ පරිමාව $\frac{8\pi}{3}$ බව පෙන්වන්න.

16. (a) $\frac{4x-1}{(2x+1)(3x-2)}$ පරිමේය ශ්‍රිතය හින්ත භාග ඇසුරින් ප්‍රකාශ කරන්න.

එමගින් $\int \frac{4x-1}{(2x+1)(3x-2)} dx$ අගයන්න.

(b) කොටස් වශයෙන් අනුකලනය භාවිතයෙන් $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \cdot \cos 2x \, dx = \frac{(\pi-2)}{8}$ බව පෙන්වන්න.

(c) $y = x^2 + 8$, චක්‍රය, $x = 3$, $x = 6$ සහ x අක්ෂය මගින් මගින් ආවෘත වන පෙදෙසහි වගර්ථලය වගර් ඒකක 87 බව පෙන්වන්න.

17. $S_1 \equiv x^2 + y^2 - 4x - y + 3 = 0$ සහ $S_2 \equiv x^2 + y^2 - 2x + 6y + k = 0$. මගින් නිරූපිත වෘත්ත දෙක සලකමු.

- i. වෘත්ත දෙක ප්‍රලම්භව ඡේදනය වේ නම් k හි අගය සොයන්න
- ii. S_1 සහ S_2 හි කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩාංකයන් සහ අරයයන් සොයන්න.
- iii. S_1 සහ S_2 වෘත්ත දෙකේ ඡේදන ලක්ෂ්‍ය හරහා ද, මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා ද යන S_3 වෘත්තයේ සමීකරණය සොයන්න.
එහි කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩාංක සහ අරය සොයන්න.
- iv. $S_1 = 0$ මත $(1,1)$ ලක්ෂ්‍යයේ දී ඇඳි ස්පර්ශකයේ සමීකරණය සොයන්න.